


# v2ray各平台图文使用教程

2025年11月26日更新。

## 一、Windows免费翻墙软件

Windows v2rayN 客户端：选 2dust的，对应的版本


第一步，按照地址下载v2rayN客户端，然后解压缩后打开应用：

bin	2025/9/19 10:56	文件夹	
binConfigs	2025/11/24 12:30	文件夹	
guiConfigs	2025/11/24 12:35	文件夹	
guiFonts	2025/9/19 10:57	文件夹	
guiLogs	2025/11/24 7:32	文件夹	
guiTemps	2025/11/24 9:11	文件夹	
Xray-windows-64-25.9.11	2025/9/19 11:43	文件夹	
AmazTool.exe	2025/10/31 11:32	应用程序	11,495 KB
AmazTool.exe.tmp	2025/9/13 9:54	TMP 文件	11,495 KB
D3DCompiler_47_cor3.dll	2025/10/31 11:32	应用程序扩展	4,802 KB
e_sqlite3.dll	2025/10/31 11:32	应用程序扩展	1,601 KB
libSkiaSharp.dll	2025/10/31 11:32	应用程序扩展	9,194 KB
PenImc_cor3.dll	2025/10/31 11:32	应用程序扩展	155 KB
PresentationNative_cor3.dll	2025/10/31 11:32	应用程序扩展	1,208 KB
 v2rayN.exe	2025/10/31 11:32	应用程序	192,757 KB
vcruntime140_cor3.dll	2025/10/31 11:32	应用程序扩展	122 KB
wpfgfx_cor3.dll	2025/10/31 11:32	应用程序扩展	1,906 KB
Xray-windows-64-25.9.11.zip	2025/9/19 11:43	压缩(zipped)文件...	19,401 KB

第二步，在任务栏中找到蓝色V图标，单击打开客户端界面，点击配置项




电脑上打开那个二维码，然后通过“扫描屏幕上的二维码”添加节点。



第三步，鼠标选中想用的节点，右键选择设置为活动服务器或者按回车，启用该节点。软件每次只能启用1个节点。




第四步，在任务栏中右键v2rayN图标，选择“自动配置系统代理”，之后就可以通过浏览器翻了。



如果路由选择“绕过大陆”，那么国内没有被封的网址就没有被代理。如果路由选择“全局”，那么所有的网址都会被代理。

**快速检测节点是否有效**

选中所有节点，选择“测试真链接”，如果延迟结果是“-1”，那么该节点不可用，反之节点可用。



## 二、Mac免费翻墙软件

注意：由于安装包没有签名，会提示应用已损坏；安装后需要运行：

```
xattr -cr /Applications/v2rayN.app
```

或者

```
sudo xattr -d com.apple.quarantine /Applications/v2rayN.app
```



安装教程如下：


根据自己Mac的芯片类型，选择下载Mac v2rayN 客户端下载文件：v2rayN-macos-arm64.dmg或 v2rayN-macos-64.dmg

双击打开下载文件后，v2rayN Installer 窗口弹出。将v2rayN图标拖到Applications图标：


● ● ● v2rayN Installer




如果屏幕弹出窗口：



在设置中找到v2rayN 路径：设置Settings — General — About — System Report，点开 System Report:



在 System Report 的左边找到 Software，点开其中 Applications，右边往下滑找到 v2rayN 客户端，点开，复制它的位置 Location：  
/Applications/v2rayN.app：




到应用夹Applications box搜索TERMINAL，找到后点开，输入强制启动命令：`xattr -cr / Applications/v2rayN.app`，回车后输入本电脑密码（输入密码时屏幕不显示任何东西），回车：

```
fyao27 -- zsh -- 80x24


Last login: Tue Nov 25 10:23:43 on ttys001
[fyao27@Franks-MacBook-Air ~ % xattr -cr /Applications/v2rayN.app
fyao27@Franks-MacBook-Air ~ % ]
```

到应用夹Applications 里找到v2rayN图标，双击打开，参考此网站Mac 启用第三方 APP 打开权限（允许“任何来源”），在“设置”-“私隐和安全性”-“安全性”中，选择“仍要打开”，然后打开v2rayN客户端。


从节点网站一键复制相应节点，黏贴到v2rayN 左上角“配置”Configurations 中的 Import Share Links from clipboard (Ctrl+V)。可黏贴导入多个节点：



在v2rayN 屏幕下方代理 Proxy选项中选“Set system proxy”，在其隔壁右边V3选项中选“V3-全局 (Global)”：



右击已导入节点选择“Set as active Configuration (Enter)”（或直接回车），选择后被选节点显示红色“Active”图示，屏幕右上角v2rayN 图标变红色，此时应已连上：



此时外网应连接上。

### 三：Linux免费翻墙软件

需要 v2rayN-linux

### 四、iOS免费翻墙软件

iOS： 下载 shadowrocket 软件， 或者 clash-mi

需要外区apple id


## 五、安卓免费翻墙软件

需要安卓v2rayNG 客户端

点击软件主界面右上角的 + 号按钮即可出现添加配置文件选项，如下图 V2rayNG 主界面所示，可以从剪贴板导入或扫描二维码或手动输入节点信息。复制节点一键导入链接后，选择从剪贴板导入。



点击软件主界面右小角的 V 字图标启动代理，首次配置会提示是否创建代理，即软件界面中的网络链接请求，点击确定启动，如下图所示。



启动成功后，主界面右下角的软件图标会变色代表启动成功。